



**МІНІСТЭРСТВА
АХОВЫ ЗДРАОЎЯ
РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ**

ЗАГАД

25.01 2024 № 126

г.Мінск

**МИНИСТЕРСТВО
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ**

ПРИКАЗ

г.Минск

Об установлении перечня общих требований и проведении оценки соответствия

На основании Положения о Министерстве здравоохранения Республики Беларусь, утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 28 октября 2011 г. № 1446, и с целью установления единообразных подходов к осуществлению оценки соответствия организаций здравоохранения требованиям санитарно-эпидемиологического законодательства при проведении самоаккредитации и медицинской аккредитации
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Положение о проведении оценки соответствия зданий, помещений и созданных в них условий требованиям законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения (далее – Положение) (прилагается).

2. Определить перечень общих требований для оценки соответствия зданий, помещений и созданных в них условий требованиям законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения (далее – Перечень) и рекомендации по его заполнению согласно приложению.

3. Начальникам главных управлений по здравоохранению облисполкомов, председателю комитета по здравоохранению Минского горисполкома, руководителям государственных организаций здравоохранения, подчиненных Министерству здравоохранения, при проведении самоаккредитации государственными организациями здравоохранения, подлежащими медицинской аккредитации, обеспечить самостоятельное заполнение критерия «здания, помещения и созданные в них условия соответствуют требованиям законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения» на основании Перечня и в соответствии с Положением.

4. Главным государственным санитарным врачам областей и г.Минска обеспечить при проведении медицинской аккредитации осуществление оценки соответствия зданий, помещений и созданных в них условий требованиям законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения на основании Перечня и в соответствии с Положением.

5. Признать утратившим силу приказ Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 20 сентября 2023 г. № 1353 «О проведении оценки соответствия».

6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя Министра – Главного государственного санитарного врача Республики Беларусь Тарасенко А.А.

Министр



Д.Л.Пиневич

Приложение к приказу
Министерства здравоохранения
Республики Беларусь
25.01.2024 № 126

ПЕРЕЧЕНЬ общих требований для оценки соответствия помещений государственных организаций здравоохранения и созданных в них условий требованиям законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения и рекомендации по его заполнению

№ п/п	Сведения о соблюдении в государственной организации здравоохранения (подразделении) (далее – объект) требований*	Подтверждение выполнения критерия	Выполняется	Не выполняется	Не требуется
1.	Осуществляется выполнение программы производственного контроля. Кратность проведения лабораторного производственного контроля соблюдаются согласно требованиям, установленным актами законодательства и программой производственного контроля на протяжении 2-х последних лет**	В организации имеется утвержденная программа производственного контроля, соответствующая требованиям действующих нормативных правовых актов. Мероприятия производственного контроля выполняются в полном объеме, в том числе соблюдается кратность проведения лабораторных	Выполняется	Не выполняется	Не требуется

		исследований в течение последних 2-х лет.			
2.	<p>В организации здравоохранения оборудована и функционирует система приточно-вытяжной вентиляции. Обеспечивается соблюдение нормируемых параметров микроклимата и воздушной среды, установленных актами законодательства.</p> <p>Профилактический ремонт и обслуживание системы вентиляции проводится не реже одного раза в 3 года.</p>	<p>Последний профилактический ремонт, обслуживание и ремонт системы вентиляции проведен не более 3 лет назад.</p> <p>Параметры микроклимата по результатам лабораторных исследований соответствуют гигиеническому нормативу.</p> <p>Обеспечено выполнение требований, изложенных в главе 4 ССЭТа в части вентиляции (пункты 43, 53-56, 60, 64)</p>			
3.	<p>Имеется функционирующая система проточного холодного и горячего водоснабжения, система водоотведения (канализации).</p> <p>В помещениях, к которым предъявляется данное требование, имеется резервное горячее водоснабжение, в том числе обеспечена его работоспособность. Умывальники в помещениях, к которым предъявляется данное требование, оснащены кранами с локтевым (бесконтактным, педальным и прочим некистевым) управлением.</p>	<p>Объект обеспечен функционирующей системой водоснабжения и водоотведения.</p> <p>Имеется горячее водоснабжение, в том числе резервное водоснабжение в случаях согласно пункту 65 ССЭТ.</p> <p>Созданы условия для соблюдения гигиены рук: обеспечено выполнение требований, изложенных в пунктах 67, 73-77 ССЭТа</p>			

	Созданы условия для проведения гигиены рук на рабочих местах.			
4.	Отопление организации здравоохранения осуществляется централизованно или с помощью локальных (автономных) систем. Система отопления обеспечивает нормируемые показатели температуры воздуха в помещении, установленных актами законодательства.	На объекте система отопления находится в рабочем состоянии. Параметры микроклимата в зимний период по результатам лабораторных исследований соответствуют гигиеническому нормативу (согласно последним протоколам лабораторных исследований в зимний период)		
5.	Организация обеспечена медицинскими изделиями для очистки воздуха в помещениях, к которым предъявляется данное требование	Обеспечено выполнение требований пункта 69 ССЭТ		
6.	Внутренняя отделка помещений, в том числе поверхности дверей, окон и нагревательных приборов, выполнена в соответствии с функциональным назначением помещений, устойчива к моющим и дезинфицирующим средствам, поддерживается в исправном состоянии.	Внутренняя отделка, в том числе поверхности дверей, окон и нагревательных приборов, без дефектов покрытий. Обеспечено выполнение требований главы 3 ССЭТ		
7.	Отсутствует в использовании мебель с дефектами покрытия и (или) неисправная мебель, неисправные санитарно-технические изделия и оборудование, медицинские изделия	Мебель, санитарно-технические изделия и оборудование, медицинские изделия исправны, без дефектов покрытий. Обеспечено выполнение требований пунктов 78,79 ССЭТа.		

8.	<p>Созданы условия для проведения дезинфекции, предстерилизационной очистки, стерилизации и контроля качества их проведения.</p> <p>Стерилизация осуществляется в централизованном стерилизационном отделении и (или) в стерилизационной.</p>	<p>Организация обеспечена медицинскими изделиями, дезинфицирующими средствами и средствами для предстерилизационной очистки для проведения мероприятий по дезинфекции, предстерилизационной очистки и стерилизации используемых многократных медицинских изделий.</p> <p>Осуществляется контроль качества проведения дезинфекции, предстерилизационной очистки, стерилизации.</p> <p>В организации стерилизация осуществляется в ЦСО или стерилизационной, при наличии стерилизационного оборудования непосредственно в лечебных кабинетах – запланированы мероприятия по исключению таких мест до конца 2024 года.</p> <p>Обеспечено выполнение требований, изложенных в главе 7 ССЭТа.</p>			
9.	<p>Работниками соблюдаются требования к использованию санитарной одежды и средств индивидуальной защиты.</p> <p>Обеспечено раздельное хранение личной и санитарной одежды.</p>	<p>Обеспечено выполнение требований пункта 109 ССЭТа.</p>			

10.	<p>Стирка белья, санитарной одежды, полотенец, салфеток осуществляется в прачечной, прачечной общего типа и (или) мини-прачечных в отделении организации. Белье и постельные принадлежности (матрасы, подушки, одеяла) подвергаются дезинфекции в случаях и в порядке, предусмотренных законодательством. Не допускается стирка санитарной одежды в домашних условиях.</p>	<p>Обеспечена стирка санитарной одежды только в прачечных или мини-прачечных организаций здравоохранения, прачечных общего типа по договору. Проводится дезинфекция белья и постельных принадлежностей согласно пунктам 98, 107 ССЭТа. Обеспечено выполнение требований, изложенных в главе 5 ССЭТа (пункты 95-107)</p>			
11.	<p>Созданы условия для сбора, временного хранения, дезинфекции и транспортировки медицинских отходов в соответствии с требованиями законодательства.</p>	<p>Созданы условия для выполнения требований, изложенных в главе 9 ССЭТа.</p>			
12.	<p>Территория и помещения организации здравоохранения содержатся в чистоте, соблюдается утвержденный порядок уборок. В организации созданы условия для обработки, сушки и хранения уборочного инвентаря.</p>	<p>В организации имеется утвержденный руководителем порядок уборок. Обеспечено выполнение требований главы 5 ССЭТа в части уборок (пункты 2, 80, 82-91).</p>			
13.	<p>Подлежащие работники проходят обязательные медицинские осмотры и гигиеническое обучение**</p>	<p>Обеспечено выполнение требований пункта 9 ССЭТа.</p>			
14.	<p>При поступлении на работу и в дальнейшем не реже одного раза в год</p>	<p>В организации руководителем определен порядок проведения</p>			

работники проходят инструктаж (обучение) по соблюдению требований санитарно-эпидемиологического законодательства.**	инструктажа (обучения) и принятия зачета по соблюдению требований санитарно-эпидемиологического законодательства. Инструктаж и зачет всех работников осуществляется не реже 1 раза в год. Обеспечено выполнение требований пункта 8 ССЭТа.			
15. Заключен долгосрочный договор на оказание услуг по дезинсекции и дератизации, включающий оказание услуг на всех объектах**	В организации имеется действующий договор на оказание услуг по дезинсекции и дератизации, включающий оказание услуг на всех объектах			

* В перечне требований проставляются следующие отметки:

в графе «Выполняется» – если предъявляемое требование реализовано в полном объеме;

в графе «Не выполняется» – если предъявляемое требование не реализовано или реализовано не в полном объеме;

в графе «Не требуется» – если предъявляемое требование не подлежит реализации на оцениваемом объекте.

** При оценке допускается проставлять отметку о выполнении/ не выполнении указанного требования однократно и вносить в результаты оценки того объекта, где обеспечено централизованное хранение соответствующих документов. На иных объектах заполняется столбец «Не требуется» и делается отметка - при оценке какого объекта будет заполнено данное требование.

При несоответствии на объекте хотя бы одному из установленных в перечне требований в заголовочной указывается, что на объекте не обеспечено соответствие помещений и созданных в них условий требованиям законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения.

УТВЕРЖДЕНО
приказ
Министерства здравоохранения
Республики Беларусь
25. 01. 2024 № 126

ПОЛОЖЕНИЕ о проведении оценки соответствия зданий, помещений и созданных в них условий требованиям законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения

1. Настоящее положение определяет порядок проведения оценки соответствия зданий, помещений государственных организаций здравоохранения, подлежащих медицинской аккредитации (далее – государственные организации здравоохранения), и созданных в них условий требованиям законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения (далее – оценка соответствия) при осуществлении самоаккредитации и при проведении медицинской аккредитации государственных организаций здравоохранения.

2. Оценка соответствия проводится на основании Перечня общих требований для оценки соответствия зданий, помещений государственных организаций здравоохранения и созданных в них условий требованиям законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения (далее – Перечень) и в сроки, определенные Министерством здравоохранения Республики Беларусь.

3. При проведении медицинской аккредитации оценка соответствия проводится специалистами органов и учреждений, осуществляющих государственный санитарный надзор.

При проведении самоаккредитации проведение оценки соответствия и заполнение Перечня осуществляется самостоятельно руководителем организации здравоохранения, подлежащей самоаккредитации, или иным ответственным лицом организации здравоохранения.

4. Проведение оценки соответствия специалистами органов и учреждений, осуществляющих государственный санитарный надзор, осуществляется без использования полномочий, предусмотренных Указом Президента Республики Беларусь от 16 октября 2009 г. № 510.

5. При установлении специалистами органов и учреждений, осуществляющих государственный санитарный надзор, не обеспечения соответствия помещений государственной организации здравоохранения (подразделения) (далее – объект) и созданных в них условий требованиям законодательства в области санитарно-эпидемиологического

благополучия населения в адрес руководителя объекта направляется информация о выявленных недостатках, копия предоставляется в государственное учреждение «Республиканский научно-практический центр медицинских технологий, информатизации, управления и экономики здравоохранения» (одновременно с результатами оценки соответствия).

6. Результаты оценки соответствия, проведенной органами и учреждениями, осуществляющими государственный санитарный надзор, оформляются на официальном бланке по форме согласно приложению, в том числе регистрируются с указанием даты и номера, и предоставляются в государственное учреждение «Республиканский научно-практический центр медицинских технологий, информатизации, управления и экономики здравоохранения».

7. Заполнение критерия медицинской аккредитации «здания, помещения и созданные в них условия соответствуют требованиям законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения» осуществляется на основании заключения, указанного в оценке соответствия.

Если в заключении по оценке соответствия указано, что на объекте обеспечено соответствие помещений и созданных в них условий требованиям законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения в графе соответствующего критерия медицинской аккредитации делается отметка «Да».

Если в заключении по оценке соответствия указано, что на объекте не обеспечено соответствие помещений и созданных в них условий требованиям законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения в графе соответствующего критерия медицинской аккредитации делается отметка «Нет».

**Приложение
к Положению о проведении
оценки соответствия помещений
государственных организаций
здравоохранения и созданных в
них условий требованиям
законодательства в области
санитарно-эпидемиологического
благополучия населения**

**Оценка соответствия помещений и созданных в них условий требованиям
законодательства в области санитарно-эпидемиологического
благополучия населения (для включения результатов в критерии
медицинской аккредитации)**

Наименование и место нахождения объекта аккредитации: _____

Дата проведения оценки _____

Перечень общих требований на соответствие помещений объекта и созданных в них условиях требованиям законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения

№ п/п	Сведения о соблюдении объектом требований*	Выпол- няется	Не выпол- няется	Не тре- буется
1.	Осуществляется выполнение программы производственного контроля. Кратность проведения лабораторного производственного контроля соблюдаются согласно требованиям, установленным актами законодательства и программой производственного контроля на протяжении 2-х последних лет**			
2.	В организации здравоохранения оборудована и функционирует система приточно-вытяжной вентиляции. Обеспечивается соблюдение нормируемых параметров микроклимата и воздушной среды, установленных актами законодательства. Профилактический ремонт и обслуживание системы вентиляции			

	проводится не реже одного раза в 3 года.			
3.	<p>Имеется функционирующая система проточного холодного и горячего водоснабжения, система водоотведения (канализации).</p> <p>В помещениях, к которым предъявляется данное требование, имеется резервное горячее водоснабжение, в том числе обеспечена его работоспособность.</p> <p>Умывальники в помещениях, к которым предъявляется данное требование, оснащены кранами с локтевым (бесконтактным, педальным и прочим некистевым) управлением.</p> <p>Созданы условия для проведения гигиены рук на рабочих местах.</p>			
4.	<p>Отопление организации здравоохранения осуществляется централизованно или с помощью локальных (автономных) систем.</p> <p>Система отопления обеспечивает нормируемые показатели температуры воздуха в помещении, установленных актами законодательства.</p>			
5.	<p>Организация обеспечена медицинскими изделиями для очистки воздуха в помещениях, к которым предъявляется данное требование</p>			
6.	<p>Внутренняя отделка помещений, в том числе поверхности дверей, окон и нагревательных приборов, выполнена в соответствии с функциональным назначением помещений, устойчива к моющим и дезинфицирующим средствам, поддерживается в исправном состоянии.</p>			
7.	<p>Отсутствует в использовании мебель с дефектами покрытия и (или) неисправная мебель, неисправные санитарно-технические изделия и оборудование, медицинские изделия</p>			
8.	<p>Созданы условия для проведения дезинфекции, предстерилизационной очистки, стерилизации и контроля</p>			

	<p>качества их проведения.</p> <p>Стерилизация осуществляется в централизованном стерилизационном отделении и (или) в стерилизационной.</p>			
9.	<p>Работниками соблюдаются требования к использованию санитарной одежды и средств индивидуальной защиты.</p> <p>Обеспечено раздельное хранение личной и санитарной одежды.</p>			
10.	<p>Стирка белья, санитарной одежды, полотенец, салфеток осуществляется в прачечной, прачечной общего типа и (или) мини-прачечных в отделении организации.</p> <p>Белье и постельные принадлежности (матрасы, подушки, одеяла) подвергаются дезинфекции в случаях и в порядке, предусмотренных законодательством.</p> <p>Не допускается стирка санитарной одежды в домашних условиях.</p>			
11.	<p>Созданы условия для сбора, временного хранения, дезинфекции и транспортировки медицинских отходов в соответствии с требованиями законодательства.</p>			
12.	<p>Территория и помещения организации здравоохранения содержатся в чистоте, соблюдается утвержденный порядок уборок.</p> <p>В организации созданы условия для обработки, сушки и хранения уборочного инвентаря.</p>			
13.	<p>Подлежащие работники проходят обязательные медицинские осмотры и гигиеническое обучение**</p>			
14.	<p>При поступлении на работу и в дальнейшем не реже одного раза в год работники проходят инструктаж (обучение) по соблюдению требований санитарно-эпидемиологического законодательства.**</p>			
15.	<p>Заклучен долгосрочный договор на оказание услуг по дезинсекции и дератизации, включающий оказание услуг</p>			

	на всех объектах**			
--	--------------------	--	--	--

*В перечне требований проставляются следующие отметки:

в графе «Выполняется» – если предъявляемое требование реализовано в полном объеме;

в графе «Не выполняется» – если предъявляемое требование не реализовано или реализовано не в полном объеме;

в графе «Не требуется» – если предъявляемое требование не подлежит реализации на оцениваемом объекте.

** При оценке допускается проставлять отметку о выполнении/не выполнении указанного требования однократно и вносить в результаты оценки того объекта, где обеспечено централизованное хранение соответствующей документации. На иных объектах заполняется столбец «Не требуется» и делается отметка - при оценке какого объекта будет заполнено данное требование.

При несоответствии на объекте хотя бы одному из установленных в перечне требований в заключении указывается, что на объекте не обеспечено соответствие помещений и созданных в них условий требованиям законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения.

Заключение: На объекте (указать наименование объекта и его месторасположение) на момент проведения оценки обеспечено/не обеспечено соответствие помещений и созданных в них условий требованиям законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения.

Главный врач

наименование территориального
органа государственного
санитарного надзора

подпись

фамилия, инициалы

Исполнитель (фамилия и телефон специалиста,
проводившего оценку соответствия)