

# Директивные и нормативные документы в здравоохранении

## ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ИНСТРУКЦИИ О ПОРЯДКЕ ВЫПИСКИ РЕЦЕПТА ВРАЧА И О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ ОТ 27 ДЕКАБРЯ 2006 г. №120 (ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ ОТ 31 ОКТЯБРЯ 2007 г. №99)

На основании статьи 54 Закона Республики Беларусь от 18 июня 1993 года “О здравоохранении” в редакции Закона Республики Беларусь от 11 января 2002 года, статьи 17 Закона Республики Беларусь от 22 мая 2002 года “О наркотических средствах, психотропных веществах и их прекурсорах”, Закона Республики Беларусь от 20 июля 2006 года “О лекарственных средствах”, Положения о Министерстве здравоохранения Республики Беларусь, утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 23 августа 2000 г. №1331, в редакции постановления Совета Министров Республики Беларусь от 1 августа 2005 г. №843 Министерство здравоохранения Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемую Инструкцию о порядке выписки рецепта врача.

2. Внести в постановление Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 27 декабря 2006 г. №120 “Об утверждении Надлежащей аптечной практики” (Национальный реестр правовых ак-

тов Республики Беларусь, 2007 г., №28, 8/15774) следующие изменения и дополнения:

2.1. пункт 1 изложить в следующей редакции:

“1. Утвердить:

Надлежащую аптечную практику согласно приложению 1;

форму журнала учета неправильно выписанных рецептов врача согласно приложению 2;

форму журнала регистрации рецептов врача, находящихся на отсроченном обслуживании, согласно приложению 3;

образец сигнатуры согласно приложению 4;

перечень лекарственных средств, наркотических средств, психотропных веществ и этилового спирта, подлежащих предметно-количественному учету, согласно приложению 5;

сроки хранения рецептов врача в аптеке согласно приложению 6.”;

2.2. дополнить приложениями 2–6 следующего содержания:

*Приложение 2  
к постановлению Министерства здравоохранения Республики Беларусь  
27.12.2006 №120*

Наименование \_\_\_\_\_  
(аптека)

### ЖУРНАЛ учета неправильно выписанных рецептов врача

№ п/п	Дата выписки рецепта врача	Наименование организации здравоохранения или индивидуального предпринимателя	Фамилия, имя, отчество врача, неправильно выписавшего рецепт врача	Названия выписанных лекарственных средств	Описание нарушения	Принятые меры	Фамилия, имя, отчество фармацевтического работника аптеки
1	2	3	4	5	6	7	8

*Приложение 3  
к постановлению Министерства здравоохранения Республики Беларусь  
27.12.2006 №120*

Наименование \_\_\_\_\_  
(аптека)

**ЖУРНАЛ**  
регистрации рецептов врача, находящихся на отсроченном обслуживании

№ п/п	Дата регистрации рецепта врача	Название лекарственного средства или психотропного вещества, дозировка, количество	Номер рецепта врача и дата его выписки	Фамилия, имя, отчество больного	Адрес, домашний телефон	Дата реализации по рецепту врача
1	2	3	4	5	6	7

*Приложение 4  
к постановлению Министерства здравоохранения Республики Беларусь  
27.12.2006 №120*

Образец сигнатуры

<b>СИГНАТУРА*</b>	
Аптека № _____	Рецепт врача № _____
Фамилия, инициалы, возраст больного	
Rp:	
Фамилия, инициалы врача	
Приготовил _____	
Проверил _____	
Реализовал _____	
Дата _____	Цена _____
Для повторного изготовления необходим повторный рецепт врача	

\* Размер сигнатуры 80 x 148 мм.

*Приложение 5  
к постановлению Министерства здравоохранения Республики Беларусь  
27.12.2006 №120*

**ПЕРЕЧЕНЬ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ, НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ,  
ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ И ЭТИЛОВОГО СПИРТА, ПОДЛЕЖАЩИХ  
ПРЕДМЕТНО-КОЛИЧЕСТВЕННОМУ УЧЕТУ**

1. Наркотические средства и психотропные вещества, указанные в пунктах 29, 45, 64 и 77 Инструкции о порядке приобретения, хранения, реализации и использования наркотических средств и психотропных веществ в медицинских целях, утвержденной постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 28 декабря 2004 г. №51 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2005 г., №110, 8/12854).

2. Комбинированные наркотические средства, содержащие кодеин с парацетамолом или декстропропосифен с парацетамолом.
3. Психотропное вещество фенобарбитал в таблетках.
4. Комбинированные психотропные вещества:
  - солутан во флаконах;
  - эфедрин с дифенгидрамино в таблетках.
5. Лекарственные средства списка "А":
  - указанные в перечне лекарственных средств списка "А", утвержденном постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 24 июня 2005 г. №16 "Об утверждении перечня лекарственных средств списка "А" и Правил хранения лекарственных средств списка "А" (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2005 г., №111, 8/12865);
  - тригексифенидил в таблетках.
6. Этиловый спирт.
7. Лекарственные средства, не указанные в пункте 1 настоящего перечня, независимо от их стоимости\*.

*Приложение 6  
к постановлению Министерства здравоохранения Республики Беларусь  
27.12.2006 №120*

### Сроки хранения рецептов врача в аптеке

Название лекарственных средств, наркотических средств и психотропных веществ	Срок хранения рецептов врача*
Наркотические средства, выписанные на бланке рецепта врача для выписки наркотических средств	3 года
Лекарственные средства, наркотические средства и психотропные вещества, выписанные на бланке рецепта врача для выписки лекарственных средств на льготных условиях, в том числе бесплатно	5 лет
Психотропные вещества, выписанные на бланке рецепта врача для выписки лекарственных средств и психотропных веществ	1 год
Лекарственные средства, подлежащие предметно-количественному учету в аптеке	1 год
Лекарственные средства, обладающие анаболической активностью	1 год
Лекарственные средства списка "А", не подлежащие предметно-количественному учету	1 месяц
Стероидные гормоны в ампулах	1 месяц
Готовые лекарственные средства, содержащие кодеин и декстропропосифен и не подлежащие предметно-количественному учету (пенталгин, спазмовералгин и другие)	1 месяц
Этиловый спирт в чистом виде и в смеси с другими лекарственными средствами	1 месяц

\* Срок хранения рецептов врача устанавливается, не считая периода срока их действия.;

2.3. в приложении к этому постановлению:

2.3.1. в грифе после слова "Приложение" дополнить цифрой "1";

2.3.2. в пункте 4 слово "турникетом" заменить словами "пандусом с двумя перилами";

2.3.3. пункт 13 после слов "осуществляется в" дополнить словом "отдельных";

2.3.4. часть шестую пункта 17 дополнить абзацем следующего содержания:

"о порядке уничтожения рецептов врача.;"

2.3.5. главу 7 изложить в следующей редакции:

**"ГЛАВА 7. РЕАЛИЗАЦИЯ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ**

43. Реализация лекарственных средств, а также товаров аптечного ассортимента осуществляется работниками аптек, имеющими высшее или среднее фармацевтическое образование (далее – фармацевтический работник).

В аптеках третьей, четвертой, пятой категории реализация лекарственных средств может осуществляться одним фармацевтическим работником аптеки.

44. Фармацевтические работники аптеки, осуществляющие реализацию лекарственных средств гражданам, должны иметь бэдж с фотографией, указанием должности, фамилии, имени, отчества.

---

\* Подлежат предметно-количественному учету в организациях здравоохранения, финансируемых из бюджета, и в других организациях здравоохранения по решению их руководителей каждым материально ответственным лицом.

45. Гражданин имеет право обратиться к фармацевтическому работнику аптеки с просьбой о разъяснении медицинского применения лекарственного средства при отсутствии посторонних лиц.

46. В витринах аптеки выставляются готовые лекарственные средства, имеющиеся в наличии. Запрещается выставлять в витрину наркотические средства, психотропные вещества и лекарственные средства списка "А", лекарственные средства, обладающие анаболической активностью.

47. Для лекарственных средств, требующих специальных условий хранения, в витрину выставляется только вторичная индивидуальная упаковка.

48. Витрины с лекарственными средствами, реализация которых осуществляется по рецепту врача, оформляются надписью: "Отпускается по рецепту врача".

49. При реализации лекарственных средств в присутствии гражданина проверяются их оформление, маркировка, упаковка и срок годности.

50. Лекарственные средства, за исключением разрешенных к реализации без рецепта врача в порядке, установленном статьей 21 Закона Республики Беларусь от 20 июля 2006 года "О лекарственных средствах" (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2006 г., №122, 2/1258), должны реализовываться в аптеках по рецептам врача, оформленным на бланках рецепта, утвержденных в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

51. Лекарственные средства, наркотические средства и психотропные вещества, назначенные гражданину врачом и выписанные в рецепте врача, реализуются в аптеках за полную стоимость, а также на льготных условиях, в том числе бесплатно, в порядке, установленном Правительством Республики Беларусь и настоящей Надлежащей аптечной практикой.

52. В случае, если рецепт врача на лекарственное средство списка "А" или "Б", наркотическое средство или психотропное вещество в дозе, превышающей высшую разовую дозу, выписан с нарушением порядка выписки рецепта врача, устанавливаемого Министерством здравоохранения Республики Беларусь, фармацевтический работник аптеки обязан реализовать это лекарственное средство, наркотическое средство или психотропное вещество из расчета половины высшей разовой дозы.

На оборотной стороне рецепта врача указывается цифрой и прописью количество лекарственного средства, наркотического средства или психотропного вещества, реализованного фармацевтическим работником аптеки.

53. Неправильно выписанные рецепты врача погашаются штампом аптеки "Рецепт недействителен" и регистрируются в журнале учета неправильно выписанных рецептов врача. Информация о неправильно выписанных рецептах врача ежемесячно сообщается руководителем аптеки в организацию здравоохранения или индивидуальному предпринимателю, врач которой (которого) неправильно выписал рецепт врача.

54. Наркотические средства реализуются в аптеках, имеющих специальное разрешение (лицензию) Министерства здравоохранения Республики Беларусь на деятельность, связанную с оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, расположенных в пределах административно-территориальных единиц, на территории которых находятся организации здравоохранения, врачи которых выписали рецепт врача.

Аптеки, осуществляющие реализацию наркотических средств по рецептам врача, оформленным на бланках рецепта врача для выписки наркотических средств, должны быть обеспечены образцами оттисков печатей, подписей врачей, работающих в организациях здравоохранения и выписывающих наркотические средства.

Руководители организаций здравоохранения, финансируемых из бюджета, ежегодно направляют в аптеку списки граждан, которым выписываются наркотические средства, и обновляют эти списки по мере необходимости.

55. Психотропные средства реализуются аптеками, имеющими специальное разрешение (лицензию) Министерства здравоохранения Республики Беларусь на деятельность, связанную с оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, в соответствии с требованиями части первой пункта 54 настоящей Надлежащей аптечной практики. При этом реализация психотропных веществ по рецептам врачей организаций здравоохранения, находящихся на территории сельсоветов, поселков городского типа, городов районного подчинения, осуществляется аптеками, расположенными на территории всего района.

56. Лекарственные средства, наркотические средства, психотропные вещества и этиловый спирт реализуются в аптеках в количествах, не превышающих норму единовременной реализации по одному рецепту врача, за исключением случаев, устанавливаемых Министерством здравоохранения Республики Беларусь при выписке рецепта врача.

Психотропные вещества, на которые не установлены нормы единовременной реализации по одному рецепту врача, реализуются в аптеках в количестве, указанном в рецепте врача.

57. В случае необходимости нарушения оригинальной заводской упаковки, за исключением контурной ячейковой (блистерной) и контурной безъячейковой упаковок при реализации лекарственного средства,

наркотического средства или психотропного вещества, разрешается нарушать оригинальную заводскую упаковку и реализовывать лекарственное средство, наркотическое средство или психотропное вещество в количестве, выписанном в рецепте врача, в аптеках первой категории с обязательным указанием фармацевтическим работником номера аптеки, наименования лекарственного средства, наркотического средства или психотропного вещества, дозировки, завода-изготовителя, серии и их срока годности на аптечной упаковке. Общее количество реализованного лекарственного средства, наркотического средства или психотропного вещества должно соответствовать их количеству, выписанному в рецепте врача, с учетом дозировки.

Разрешается нарушение заводской вторичной упаковки лекарственных средств и психотропных веществ при их реализации в аптеках в первичной заводской упаковке в случае, если первичная заводская упаковка обеспечивает сохранность лекарственного средства или психотропного вещества.

Фармацевтический работник аптеки с согласия гражданина имеет право при отсутствии указанной в рецепте врача дозировки лекарственного средства или психотропного вещества, выписанных на бланках рецепта врача для выписки лекарственных средств и психотропных веществ, реализуемых в аптеке за полную стоимость, и бланках рецепта врача для выписки лекарственных средств на льготных условиях, в том числе бесплатно, произвести их замену иной дозировкой данного лекарственного средства или психотропного вещества (в случаях, если это возможно). При этом общее количество реализованного лекарственного средства или психотропного вещества должно соответствовать выписанному в рецепте врача количеству с учетом дозировки и лекарственной формы.

Производить замену наркотических средств, выписанных на бланках рецепта врача для выписки наркотических средств, запрещается.

58. В случае отсутствия в аптеке на момент обращения гражданина лекарственного средства или психотропного вещества, выписанных в рецепте врача, фармацевтический работник аптеки имеет право с согласия гражданина произвести его замену другим торговым наименованием данного международного непатентованного наименования лекарственного средства или психотропного вещества, выписанных в рецепте врача, за исключением лекарственных средств и психотропных веществ, выписанных на льготных условиях, в том числе бесплатно. Если гражданин не согласен на такую замену, фармацевтический работник должен взять рецепт врача у гражданина, зафиксировать его в журнале регистрации рецептов врача, находящихся на отсроченном обслуживании, и организовать его лекарственное обеспечение в течение 5 рабочих дней.

59. При реализации лекарственных средств, наркотических средств и психотропных веществ в рецепте врача фармацевтическим работником обязательно указываются:

розничная цена;

количество реализованных упаковок, таблеток (капсул, драже, ампул и так далее) и их общая стоимость;

дата реализации и подпись фармацевтического работника аптеки.

При реализации лекарственных средств, наркотических средств и психотропных веществ, изготовленных в аптеке по индивидуальным назначениям (рецептам) врача, которые остаются в аптеке, гражданам вместо рецепта врача фармацевтическим работником оформляется сигнатура либо этикетка в соответствии с требованиями Инструкции по оформлению лекарственных средств, изготовленных и фасованных в аптеках, и готовых лекарственных средств и фармацевтических субстанций, фасованных в аптеках и на аптечных складах, утвержденной постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 4 октября 2006 г. №81 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2006 г., №183, 8/15192), с обозначением способа применения лекарственного средства, наркотического средства или психотропного вещества.

60. При реализации лекарственных средств по рецептам врача, действительным в течение трех месяцев (в пределах курсов лечения), фармацевтический работник возвращает рецепт врача гражданину, имеющему хроническое заболевание, с указанием на обороте:

номера аптеки, в которой реализовано лекарственное средство;

подписи фармацевтического работника аптеки, реализовавшего лекарственное средство;

количества реализованного лекарственного средства и даты реализации.

При очередном обращении в аптеку гражданина, имеющего хроническое заболевание, учитываются отметки фармацевтического работника в рецепте врача о предыдущей реализации такому гражданину лекарственного средства. По истечении срока действия рецепта врача он погашается штампом аптеки "Лекарственное средство реализовано" и возвращается гражданину.

При реализации лекарственных средств, наркотических средств и психотропных веществ в соответствии с перечнем лекарственных средств, наркотических средств, психотропных веществ и этилового спирта, подлежащих предметно-количественному учету, а также психотропных веществ и этилового спирта, на которые Министерством здравоохранения Республики Беларусь устанавливаются нормы единовременной реализации, рецепт врача изымается у гражданина и хранится в аптеке в течение сроков хранения рецептов врача в аптеке.

В этом случае фармацевтический работник аптеки, осуществляющий реализацию лекарственных средств, наркотических средств и психотропных веществ, должен подробно объяснить гражданину способ и указания врача по их медицинскому применению, указанные в рецепте врача, и переписать их на упаковку лекарственного средства, наркотического средства или психотропного вещества.

По истечении сроков хранения рецепты врача уничтожаются комиссией, созданной приказом руководителя аптеки, в состав которой входит не менее трех фармацевтических работников и бухгалтер, с составлением акта об уничтожении рецептов врача. Акт составляется в одном экземпляре и хранится в аптеке в течение одного года, не считая текущего.

61. При реализации психотропных веществ, не подлежащих предметно-количественному учету и на которые не установлены нормы единовременной реализации, рецепты врача погашаются штампом аптеки “Лекарственное средство реализовано” и возвращаются гражданину.

62. Реализованные в аптеке по рецептам врача лекарственные средства, наркотические средства и психотропные вещества возврату или обмену в соответствии с Перечнем непродовольственных товаров надлежащего качества, не подлежащих обмену, утвержденным постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 14 июня 2002 г. №778 “О мерах по реализации Закона Республики Беларусь “О защите прав потребителей” (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2002 г., №71, 5/10637), не подлежат.

В случае обнаружения гражданином в течение 5 дней после приобретения в аптеке скрытых дефектов у лекарственного средства для ингаляционного применения в виде аэрозоля или спрея аптека обязана заменить такое лекарственное средство немедленно или возместить понесенные гражданином затраты при реализации лекарственного средства:

за полную стоимость при предъявлении чека;

на льготных условиях, в том числе бесплатно, при предъявлении документа, подтверждающего право на льготное, в том числе бесплатное, обеспечение лекарственными средствами, и чека (при льготном лекарственном обеспечении).

63. При наличии в аптеках одного и того же наименования лекарственного средства его реализация осуществляется в порядке поступления с учетом остаточных сроков годности.

64. При отсутствии в аптеке лекарственных средств, обязательных для наличия в соответствии с перечнем основных лекарственных средств, утвержденным постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 16 июля 2007 г. №65 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2007 г., №175, 8/16847), и с перечнем лекарственных средств отечественного производства, обязательных для наличия в аптеках всех форм собственности, утвержденным постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 24 июня 2005 г. №17 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2005 г., №108, 8/12829), аптека должна обеспечить их закупку в порядке, установленном законодательством Республики Беларусь.

65. В аптеках запрещается:

реализовывать:

лекарственные средства, наркотические средства и психотропные вещества, не зарегистрированные в Республике Беларусь в установленном порядке, за исключением случаев, предусмотренных абзацем четвертым части первой статьи 23 Закона Республики Беларусь “О лекарственных средствах”;

наркотические средства для инъекций;

эфир для наркоза;

хлорэтил;

кетамин;

фторотан;

натрия оксибутират в ампулах;

лития оксибутират в ампулах;

бария сульфат для рентгеноскопии;

лекарственные средства из административно-бытовых помещений аптеки;

с истекшим сроком годности или пришедшие в негодность;

лекарственные средства, наркотические средства и психотропные вещества, не прошедшие государственный контроль за качеством, не соответствующие требованиям фармакопейной статьи или нормативного документа производителя;

без инструкции по медицинскому применению или листка-вкладыша;

без нанесения цены;

детям и подросткам до 15 лет;

лекарственные средства, наркотические средства и психотропные вещества гражданам через сеть Интернет, по объявлениям в средствах массовой информации или частным объявлениям, а также через развозную

и разносную реализацию, в том числе с лотков;

хранить не принадлежащие аптеке лекарственные средства, наркотические средства и психотропные вещества, за исключением хранения лекарственных средств, обращенных в установленном порядке в доход государства;

принимать от граждан лекарственные средства, наркотические средства и психотропные вещества, приобретенные ими в аптеке ранее.”

3. Признать утратившими силу:

- постановление Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 14 марта 2000 г. №2 “О перечне лекарственных средств, не подлежащих реализации из аптечных учреждений и предприятий на льготных условиях и бесплатно” (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2000 г., №37, 8/3236);

- постановление Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 6 декабря 2000 г. №53 “О правилах выписывания рецептов и отпуска населению лекарственных средств” (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2001 г., №57, 8/6201);

- постановление Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 14 ноября 2001 г. №66 “О внесении изменений и дополнений в Правила выписывания рецептов на лекарственные средства, в Правила отпуска лекарственных средств из аптечных учреждений и предприятий, в Инструкцию о порядке хранения и учета рецептурных бланков” (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2001 г., №112, 8/7490);

- постановление Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 16 ноября 2001 г. №67 “О внесении дополнений в перечень лекарственных средств, не подлежащих реализации из аптечных учреждений и предприятий на льготных условиях и бесплатно” (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2001 г., №115, 8/7502);

- пункт 4 постановления Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 22 декабря 2006 г. №117 “О внесении изменений в некоторые нормативные правовые акты Министерства здравоохранения Республики Беларусь” (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2007 г., №32, 8/15643).

4. Настоящее постановление вступает в силу после дня его официального опубликования.

*Министр*

*В.И.Жарко*

*Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь.  
– 26.11.2007. – №279. – Рег. №8/17432 от 14.11.2007 г.*

## **ИНСТРУКЦИЯ О ПОРЯДКЕ ВЫПИСКИ РЕЦЕПТА ВРАЧА**

1. Настоящая Инструкция о порядке выписки рецепта врача (далее – Инструкция) устанавливает порядок выписки рецепта врача на лекарственные средства, наркотические средства и психотропные вещества.

Наркотические средства и психотропные вещества выписываются в виде лекарственных средств.

2. Рецепт врача выписывается медицинским работником, занимающим в установленном законодательством порядке должность врача (далее – врач) в организации здравоохранения, иной организации или у индивидуального предпринимателя, имеющих специальное разрешение (лицензию) на осуществление медицинской деятельности (далее, если не указано иное – организация здравоохранения, индивидуальный предприниматель).

3. Рецепты врача на лекарственные средства, наркотические средства и психотропные вещества выписываются гражданину при наличии у него соответствующих медицинских показаний (далее – больной) с учетом диагноза, возраста, порядка оплаты, особенностей лекарственных средств, наркотических средств и психотропных веществ и их лекарственной формы. Назначение лекарственных средств, наркотических средств и психотропных веществ отражается в медицинской документации.

4. Лекарственные средства, наркотические средства и психотропные вещества, назначенные больному врачом, выписываются в рецепте врача для последующей их реализации в аптеке за полную стоимость и на льготных условиях, в том числе бесплатно, в порядке, установленном Правительством Республики Беларусь и Надлежащей аптечной практикой, утвержденной постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 27 декабря 2006 г. №120 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2007 г., №28, 8/15774).

5. Для выписки рецепта врача используются следующие формы бланков рецептов:

- бланк рецепта врача для выписки лекарственных средств и психотропных веществ, реализуемых в аптеке за полную стоимость, согласно приложению 1 к настоящей Инструкции (далее – бланк рецепта формы 1);

- бланк рецепта врача для выписки наркотических средств согласно приложению 2 к настоящей Инструкции (далее – бланк рецепта формы 2);

- бланк рецепта врача для выписки лекарственных средств на льготных условиях, в том числе бесплатно, утвержденный в соответствии с законодательством Республики Беларусь (далее – бланк льготного рецепта).

6. Врач при выписке рецепта врача обязан:

- заполнять все предусмотренные в нем графы;
- четко обозначать оттиски штампа и печатей организации здравоохранения или индивидуального предпринимателя;

- заверять его подписью и своей личной печатью.

7. Рецепт врача выписывается четким и разборчивым подчерком чернилами или шариковой ручкой. Исправления в рецепте врача не допускаются.

Для выписки бланка рецепта формы 1 допускается использование бланка рецепта врача, отпечатанного с использованием компьютерных технологий или клише.

8. Название лекарственного средства, наркотического средства и психотропного вещества с использованием их международных непатентованных наименований или торговых названий, обозначение лекарственной формы и обращение врача к фармацевтическому работнику аптеки об их изготовлении и реализации выписываются врачом на латинском языке.

9. При выписке рецепта врача разрешается использование рецептурных сокращений на латинском языке согласно приложению 3 к настоящей Инструкции.

Запрещается использование сокращений наименований (названий) лекарственных средств, наркотических средств и психотропных веществ, не позволяющих установить, какое именно лекарственное средство, наркотическое средство или психотропное вещество выписано в рецепте врача.

10. Способ медицинского применения лекарственных средств, наркотических средств и психотропных веществ, доза, частота, время приема (до еды, во время еды или после еды, особые способы приема) в рецепте врача указываются на белорусском или русском языке. Запрещается ограничиваться общими указаниями, например: “Внутреннее”, “Известно”, “По схеме”.

11. При выписке лекарственных средств, наркотических средств и психотропных веществ, изготавливаемых в аптеке по индивидуальным назначениям (рецептам) врача:

- названия лекарственных средств списка “А” и наркотических средств указываются в начале рецепта врача, затем – названия остальных лекарственных средств и вспомогательных веществ;

- количество жидких лекарственных средств указывается в миллилитрах, граммах или каплях, количество остальных лекарственных средств указывается в граммах.

12. При необходимости экстренной реализации гражданину лекарственных средств, наркотических средств и психотропных веществ в верхней части рецепта врача указываются обозначения “cito” (срочно), “statim” (немедленно).

13. Выписывая рецепт врача на лекарственное средство списка “А” или “Б” в дозе, превышающей высшую разовую дозу, врач обязан указать дозу этого лекарственного средства прописью и поставить восклицательный знак.

14. На бланке рецепта формы 1 выписываются:

- одно лекарственное средство, рецепт врача на которое остается в аптеке;
- два лекарственных средства (за исключением лекарственных средств, требующих растворения при медицинском применении. В этом случае растворитель может быть выписан третьим), рецепт врача на которые возвращается больному.

При выписке лекарственных средств, в состав которых входят кодеин и его соли и декстропропоксифен в смеси с другими фармакологически активными веществами, лекарственных средств списка “А”, психотропных веществ, снотворных лекарственных средств, нейролептиков, антидепрессантов, стероидных гормонов в ампулах, лекарственных средств, содержащих эфедрин и псевдоэфедрин, лекарственных средств, обладающих анаболической активностью в соответствии с перечнем лекарственных средств, обладающих анаболической активностью, согласно приложению 4 к настоящей Инструкции, и лекарственных средств, изготавливаемых в аптеке, содержащих этиловый спирт, рецепт врача дополнительно заверяется печатью организации здравоохранения “Для рецептов”.

В случае, если лекарственные средства и психотропные вещества, указанные в части второй настоящего пункта, выписываются индивидуальным предпринимателем, рецепт врача заверяется только подписью и личной печатью врача.

15. На бланке рецепта формы 2 выписывается одно наркотическое средство. Рецепт врача дополнительно подписывается руководителем организации здравоохранения или его заместителем по медицинской части. Рецепт врача заверяется круглой печатью организации здравоохранения. Номер бланка рецепта формы 2

указывается в медицинской карте амбулаторного больного, которому выписано наркотическое средство.

При выписке больному наркотических средств, реализуемых в аптеке на льготных условиях, в том числе бесплатно, дополнительно к бланку рецепта формы 2 выписывается рецепт врача на бланке льготного рецепта.

При выписке больному наркотических средств в виде трансдермальных лекарственных форм впервые врач делает отметку в медицинской карте амбулаторного больного о том, что данное наркотическое средство назначается в первый раз. В последующем для выписки нового рецепта врача на наркотические средства в виде трансдермальных лекарственных форм больной сдает врачу использованные трансдермальные пластыри. Их количество врач сверяет с данными медицинской амбулаторной карты больного и делает отметку об использовании ранее выписанных трансдермальных пластырей.

Бланк рецепта формы 2 является бланком строгой отчетности и должен быть напечатан типографским способом на бумаге розового цвета, имеющей степень защиты, типографские серию и номер.

16. На бланке льготного рецепта выписывается одно лекарственное средство, наркотическое средство или психотропное вещество в соответствии с законодательством Республики Беларусь и требованиями настоящей Инструкции.

17. Рецепт врача на наркотические средства, в том числе комбинированные, и психотропные вещества выписывается в соответствии с перечнем лекарственных средств, наркотических средств и психотропных веществ, не разрешенных к выписке на одном рецепте врача больше норм единовременной реализации, согласно приложению 5 к настоящей Инструкции в количествах, не превышающих нормы единовременной реализации. Нормы единовременной реализации этилового спирта для лекарственных средств, изготовленных в аптеке, или при его реализации в чистом виде применяются согласно приложению 6 к настоящей Инструкции.

18. Рецепты врача на эфедрин, псевдоэфедрин и фенobarбитал в чистом виде и в смеси с другими лекарственными средствами для больных, имеющих затяжные и хронические заболевания, могут выписываться на курс лечения сроком до 30 дней. В этих случаях в рецепте врача должна быть дополнительная надпись: “По специальному назначению”. Надпись заверяется подписью и личной печатью врача.

19. Для лечения инкурабельных больных количество выписываемых в одном рецепте врача наркотических средств может быть увеличено в два раза, по сравнению с их количеством, указанным в приложении 5 к настоящей Инструкции.

20. Запрещается выписывать рецепты врача на:

- лекарственные средства, наркотические средства и психотропные вещества, не зарегистрированные в Республике Беларусь в установленном порядке, за исключением случаев, предусмотренных абзацем четвертым части первой статьи 23 Закона Республики Беларусь от 20 июля 2006 года “О лекарственных средствах” (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2006 г., №122, 2/1258);

- наркотические средства для инъекций;
- эфир для наркоза;
- хлорэтил;
- кетамин;
- фторотан;
- натрия оксибутират в ампулах;
- лития оксибутират в ампулах;
- бария сульфат для рентгеноскопии;
- по просьбе больных и (или) их родственников, без осмотра больного и установления диагноза.

21. В рецепте врача указываются следующие сроки его действия на:

- наркотические средства, выписанные на бланке рецепта формы 2–5 дней;
- лекарственные средства и психотропные вещества, перечисленные в части второй пункта 14 настоящей Инструкции, – 30 дней;
- остальные лекарственные средства – 2 месяца.

Исчисление срока действия рецепта врача начинается со дня его выписки.

При выписывании больным, имеющим хронические заболевания, рецептов врача на готовые лекарственные средства и лекарственные средства, изготавливаемые в аптеке, на бланках рецепта формы 1 разрешается устанавливать срок действия рецептов в пределах курса лечения таких больных, но не более трех месяцев, за исключением лекарственных средств, указанных в части второй пункта 14 настоящей Инструкции. В этом случае врач должен сделать запись в рецепте врача: “Больному, имеющему хроническое заболевание”, указать его срок действия и периодичность реализации лекарственных средств в аптеке (еженедельно, один раз в десять дней, ежемесячно и так далее), заверить запись своей подписью и личной печатью.

22. Руководители организаций здравоохранения и индивидуальные предприниматели несут ответствен-

ность за приобретение, хранение, учет и выдачу бланков рецептов врача.

23. Министерство здравоохранения Республики Беларусь, органы управления здравоохранения областных исполнительных комитетов и комитета по здравоохранению Минского городского исполнительного комитета при проведении ревизий и проверок организаций здравоохранения и индивидуальных предпринимателей контролируют обеспечение сохранности бланков рецептов врача.

*Утверждена постановлением  
Министерства здравоохранения Республики Беларусь  
от 31.10.2007 г. №99*

Образец бланка

**РЕЦЕПТ ВРАЧА**

для выписки лекарственных средств и психотропных веществ,  
реализуемых в аптеке за полную стоимость

Министерство здравоохранения Республики Беларусь	Медицинская документация Утверждена Министерством здравоохранения Республики Беларусь	Форма 1
Штамп организации здравоохранения или печать индивидуального предпринимателя	Код организации здравоохранения или индивидуального предпринимателя	
РЕЦЕПТ	Серия _____ № _____ "__" _____ 20__ г. (дата выписки рецепта врача)	
Фамилия, имя, отчество больного	_____	
Возраст	_____	
Фамилия, имя, отчество врача	_____	
Rp:		
Rp:	Подпись врача Личная печать врача	
Настоящий рецепт действителен в течение 30 дней, 2 месяцев, 3 месяцев (ненужное зачеркнуть)		

Оборотная сторона бланка рецепта врача

Название лекарственного средства, психотропного вещества, его дозировка	Количество реализованных упаковок	Номер аптеки, дата реализации и подпись фармацевтического работника

Номер лекарственного средства индивидуального изготовления		Штамп аптеки	
принял	приготовил	проверил	реализовал

*Приложение 1  
к Инструкции о порядке выписки рецепта врача*

**РЕЦЕПТ ВРАЧА**  
для выписки наркотических средств

Б л а н к  о с с о б о г о  у ч е т а	Рецепт для выписки наркотических средств АА №000000000	О с т а е т с я  в  а п т е к е
	(Штамп организации здравоохранения)	
	_____ 20__ г.	
	Rp: _____	
	_____	
	_____	
	_____	
	Прием _____	
	Фамилия, имя, отчество больного _____	
	Номер медицинской карты амбулаторного больного _____ Врач _____ (разборчиво)	
Место печати		

*Приложение 2*  
*к Инструкции о порядке выписки рецепта врача*

**РЕЦЕПТУРНЫЕ СОКРАЩЕНИЯ на латинском языке**

Сокращенное наименование на латинском языке	Полное название на латинском языке	Перевод названия с латинского языка на русский язык
Aa	ana	по, поровну
ac., acid.	acidum	кислота
amp.	ampulla	ампула
aq.	aqua	вода
aq. purif.	aqua purificata	вода очищенная
but.	butyrum	масло (твердое)
caps.	capsula	капсула
comp., cps., sp.	compositus (a, um)	сложный
cort.	cortex	кора
D.	Da. Detur. Dentur	Выдай. Пусть будет выдано. Пусть будут выданы
D.S.	Da, Signa; Detur, Signetur	Выдай, обозначь. Пусть будет выдано, обозначено. Выдать, обозначить
D.t.d.	Da (Dentur) tales doses	Выдай (выдать) такие дозы
dil.	dilutus	разведенный
div. in. p. aeq.	divide in partes aequales	раздели на равные части
emuls.	emulsum	эмульсия
empl.	emplastrum	пластырь
extr.	extractum	экстракт, вытяжка
fl.	flos	цветок
fol.	folium	лист
frukt.	fructus	плод
f.	fiat (fiant)	пусть образуется (образуются)
gtt.	gutta, guttae	капля, капли
inf.	infusum	настой
in amp.	in ampullis	в ампулах
in tab.	in tab(u)lettis	в таблетках
lin.	linimentum	жидкая мазь
liq.	liquor	жидкость

M.pil.	massa pilularum	пилюльная масса
M.	Misce. Miscentur	Смешай. Пусть будет смешана. Смешать
Mixt.	Mixtura	микстура
N.	numero	числом
ol.	oleum	масло (жидкое)
pil.	pilula	пилюля
p. aeq.	partes aequales	равные части
pulv.	pulvis	порошок
q. s.	quantum satis	сколько потребуется, сколько надо
r., rad.	radix	корень
Rp.	Recipe	Возьми
Rep.	Repete, Repetatur	Повтори, пусть будет повторено
rhiz.	rhizoma	корневище
S.	Signa. Signetur	Обозначь. Пусть будет обозначено
sem.	semen	семя
simpl.	simplex	простой
sir.	sirupus	сироп
spec.	species	сбор
spir.	spiritus	спирт
Steril.	Sterilisa. Sterilisetur; sterilis	Простерилизуй. Пусть будет простерилизовано; стерильный
sol.	solutio	раствор
supp.	suppositorium	свеча
susp.	suspensio	суспензия, взвесь
tab.	tab(u) letta	таблетка
t-ra, tinct., tct.	tinctura	настойка
ung.	unguentum	мазь
vit.	vitrum	склянка
ppt., praec.	praecipitatus	осажденный
past.	pasta	паста

Приложение 3  
к Инструкции о порядке выписки рецепта врача

ПЕРЕЧЕНЬ лекарственных средств, обладающих анаболической активностью

1. Метилтестостерон
2. Нандролон (ретаболил)
3. Соматотропин
4. Тестостерон

Приложение 4  
к Инструкции о порядке выписки рецепта врача

**ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ,  
РЕАЛИЗУЕМЫХ БЕЗ РЕЦЕПТА ВРАЧА  
(ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ  
ОТ 28 СЕНТЯБРЯ 2007 Г. №88)**

На основании статьи 21 Закона Республики Беларусь от 20 июля 2006 года “О лекарственных средствах” Министерство здравоохранения Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить перечень лекарственных средств, реализуемых без рецепта врача, согласно приложению.
2. Осуществлять реализацию лекарственных средств без рецепта врача в следующих количествах:
  - таблетки, драже, капсулы, пастилки, гранулы, порошки - не более 50 разовых доз или не более одной упаковки, содержащей более 50 разовых доз;
  - другие лекарственные формы - не более двух упаковок.
3. Признать утратившими силу:
  - постановление Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 13 мая 2005 г. №11 “Об утверждении перечня лекарственных средств, отпускаемых без рецепта врача” (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2005 г., №86, 8/12612);
  - постановление Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 17 января 2006 г. №1 “О внесении изменений и дополнений в постановление Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 13 мая 2005 г. №11” (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2006 г., №19, 8/13889).
4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

*Министр*

*В.И.Жарко*

*Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь.  
– 17.10.2007. – №248. – Рег. №8/17178 от 05.10.2007 г.*

**ПЕРЕЧЕНЬ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ,  
РЕАЛИЗУЕМЫХ БЕЗ РЕЦЕПТА ВРАЧА  
ГЛАВА I. МОНОПРЕПАРАТЫ**

№ п/п	Международное непатентованное наименование	Форма выпуска
1	2	3
1.	Аденозина фосфат	Таблетки
2.	Азелаиновая кислота	Крем
3.	Активированный уголь	Таблетки
4.	Алюминия фосфат	Гель для внутреннего применения, суспензия
5.	Амбазон	Таблетки для рассасывания
6.	Амброксол	Таблетки, капсулы, раствор для приема внутрь, капли, сироп, раствор для приема внутрь и ингаляций
7.	Аммиак	Раствор
8.	Арбидол	Капсулы, таблетки
9.	Аскорбиновая кислота	Таблетки, драже, порошок для приготовления раствора для приема внутрь
10.	Ацетиламинитропропоксибензен	Таблетки
11.	Ацетилсалициловая кислота	Таблетки, порошок для приготовления раствора для приема внутрь
12.	Ацетилцистеин	Таблетки, порошок для приготовления раствора для приема внутрь, гранулы для приготовления раствора для внутреннего применения
13.	Ацикловир	Крем, мазь, мазь глазная
14.	Аэсцин	Гель, таблетки
15.	Бендазол	Таблетки
16.	Бензалконий	Суппозитории вагинальные, капсулы вагинальные, крем вагинальный, таблетки вагинальные
17.	Бензилбензоат	Мазь, эмульсия, лосьон
18.	Бензоил пероксид	Эмульсия, гель
19.	Биклотимол	Аэрозоль
20.	Бисакодил	Драже, таблетки, суппозитории

21.	Бифоназол	Крем, порошок для наружного применения, гель, раствор для наружного применения, набор-мазь для наружного применения
22.	Борная кислота	Мазь, порошок в пакетах; раствор спиртовой
23.	Бриллиантовый зеленый	Раствор спиртовой
24.	Бромгексин	Капли для приема внутрь, микстура, сироп, таблетки, драже, раствор для приема внутрь, эликсир
25.	Бромкамфора	Таблетки
26.	Бутаминофен	Мазь
27.	Бутамидат	Сироп, таблетки
28.	Бутилскополамин	Суппозитории, таблетки
29.	Бутоконазол	Крем вагинальный
30.	Вазелин	Мазь
31.	Вазелиновое масло	Масло
32.	Висмута субсалицилат	Суспензия, таблетки
33.	Висмута субцитрат	Таблетки
34.	Гвайфенезин	Сироп
35.	Гексетидин	Аэрозоль, раствор для наружного применения, спрей для наружного применения
36.	Гентамицин	Гидрогелевые пластины
37.	Гепарин	Гель, мазь
38.	Гидроталцит	Таблетки
39.	Гимекромон	Таблетки
40.	Гинкго билоба	Капсулы, таблетки, раствор для приема внутрь
41.	Гипромеллоза	Капли глазные
42.	Глицерила тринитрат	Таблетки, капсулы
43.	Глицерол	Жидкость для наружного применения
44.	Глицин	Таблетки
45.	Глицирризиновая кислота	Спрей, крем
46.	Глюкоза	Таблетки
47.	Глюкозамин	Порошок для приготовления раствора для приема внутрь
48.	Грамицидин	Таблетки
49.	Деготь	Шампунь
50.	Декаметоксин	Таблетки
51.	Декспантенол	Крем, мазь, гель, гель глазной, капсулы, аэрозоль для наружного применения, эмульсия, шампунь, пена
52.	Декстриферрон	Капли для приема внутрь, таблетки
53.	Депротенизированный гемодериват из крови телят	Гель, мазь, крем
54.	Депротенизированный гемодиализат из крови телят	Гель, гель глазной, желе, мазь, дентальная адгезивная паста
55.	Деслоратадин	Сироп
56.	Диклофенак	Гель, таблетки 25 мг, суппозитории 25 мг, 50 мг, крем, мазь
57.	Диметилсульфоксид	Гель, жидкость для наружного применения
58.	Диметинден	Гель
59.	Диосмектит	Порошок для приготовления суспензии для приема внутрь
60.	Домперидон	Таблетки, суппозитории
61.	Дротаверин	Таблетки, суппозитории
62.	Железа глюконат	Сироп, таблетки
63.	Железа полиизомалтозат	Сироп, таблетки
64.	Железа сульфат	Таблетки
65.	Железа хлорид	Раствор для приема внутрь
66.	Ибупрофен	Крем, мазь, гель, таблетки, суспензия для приема внутрь, гранулы для приготовления раствора для приема внутрь
67.	Индометацин	Гель, мазь, суппозитории 50 мг
68.	Инозин	Капсулы, таблетки
69.	Инозина пранобекс	Таблетки
70.	Интерферон	Лиофилизат для приготовления раствора для интраназального введения
71.	Интерферон альфа-2а	Суппозитории ректальные
72.	Йод	Раствор

73.	Йохимбин	Таблетки
74.	Калия йодид	Таблетки 100 мкг
75.	Калия оротат	Таблетки
76.	Калия перманганат	Порошок в упаковке
77.	Калия хлорид	Таблетки
78.	Кальцитриол	Капсулы
79.	Кальция глицерофосфат	Таблетки
80.	Кальция глюконат	Таблетки
81.	Кальция добезилат	Таблетки
82.	Кальция лактат	Таблетки
83.	Кальция пантотенат	Таблетки
84.	Камфора	Мазь, масляный раствор, раствор
85.	Карбамид	Крем
86.	Карбомер	Гель глазной
87.	Карбоцистеин	Сироп, капсулы
88.	Кетотифен	Таблетки
89.	Кетоконазол	Крем, гель, шампунь
90.	Кетопрофен	Крем, гель, раствор для наружного применения
91.	Клотримазол	Крем, мазь, гель, раствор, спрей, суппозитории, таблетки вагинальные
92.	Ксантинола никотинат	Таблетки
93.	Ксилометазолин	Капли в нос, спрей назальный
94.	Лактулоза	Сироп
95.	Левакабастин	Капли глазные, спрей назальный
96.	Левоноргестрел	Таблетки
97.	Лейцин	Таблетки
98.	Лоперамид	Капсулы, таблетки
99.	Лоратадин	Таблетки, сироп, капсулы, гель назальный
100.	Магния сульфат	Порошок в пакетах
101.	Магния цитрат	Гранулы в пакетах
102.	Макрогол	Порошок для приготовления раствора для внутреннего применения
103.	Мелатонин	Таблетки
104.	Метамизол натрия	Таблетки
105.	Метилурацил	Мазь
106.	Метионин	Таблетки
107.	Метронидазол	Гель для десен
108.	Миконазол	Крем, гель, спрей, суппозитории вагинальные
109.	Мирамистин	Гидрогелевые пластины, мазь, раствор
110.	Мометазон	Спрей назальный
111.	Мультиэнзим	Капсулы, таблетки, драже
112.	Муравьиная кислота	Раствор
113.	Напроксен	Гель
114.	Натрия гидрокарбонат	Порошок
115.	Натрия дезоксирибонуклеат	Раствор
116.	Натрия нуклеинат	Капсулы
117.	Натрия пикосульфат	Капли для приема внутрь, раствор для приема внутрь, таблетки
118.	Натрия тетраборат	Раствор
119.	Натрия фторид	Таблетки
120.	Натрия хлорид	Спрей назальный
121.	Нафазолин	Капли назальные и глазные
122.	Никотин	Таблетки
123.	Нимесулид	Гель
124.	Нитрофурал	Мазь, раствор, таблетки
125.	Ноноксинол	Суппозитории вагинальные
126.	Оксиметазолин	Спрей назальный, капли назальные
127.	Оксилиновая кислота	Мазь
128.	Орнитина аспаргат	Гранулят для приготовления раствора для приема внутрь
129.	Папаверин	Суппозитории, таблетки
130.	Парацетамол	Таблетки, суспензия для приема внутрь, сироп, суппозитории, порошок для приготовления раствора для приема внутрь, раствор для приема внутрь

131.	Пенцикловир	Крем
132.	Перекись водорода	Раствор, таблетки
133.	Перметрин	Шампунь, гель, раствор, лосьон, мазь
134.	Пиклосидин	Капли глазные
135.	Пирантел	Таблетки, суспензия
136.	Пиридоксина гидрохлорид	Таблетки
137.	Пироксикам	Гель
138.	Повидон-йод	Мазь, раствор для наружного применения, суппозитории вагинальные, крем
139.	Поливинокс	Жидкость
140.	Пропилникотинат	Крем
141.	Ретинол	Масляный раствор, драже, капсулы
142.	Рибовлавин	Таблетки
143.	Римантадин	Сироп, порошок для приготовления раствора для приема, таблетки
144.	Рутозид	Гель, капсулы, таблетки
145.	Салициловая кислота	Раствор для наружного применения
146.	Сера	Мазь
147.	Серебра сульфадиазин	Крем
148.	Сертаконазол	Крем, суппозитории
149.	Силибинин	Таблетки, драже
150.	Силимарин	Драже, капсулы, таблетки
151.	Симетикон	Капли для приема внутрь, эмульсия для приема внутрь, капсулы
152.	Симальдрат	Таблетки
153.	Сульфаниламид	Линимент, мазь, порошок для наружного применения в пакетах
154.	Сульфатиазол	Крем
155.	Сульфациетамид	Капли глазные
156.	Таурин	Капли глазные
157.	Тербинафин	Таблетки, крем, гель, спрей, раствор для наружного применения
158.	Тетрациклин	Мазь
159.	Тетризолин	Капли глазные, капли назальные
160.	Тиоктовая кислота	Таблетки, капсулы
161.	Тиотриазолин	Мазь
162.	Токоферол	Раствор масляный, капсулы
163.	Толнафтат	Мазь
164.	Трибестан	Таблетки
165.	Триптофан	Капсулы
166.	Троксерутин	Капсулы, гель
167.	Тромантадин	Гель
168.	Убидекаренон	Капсулы
169.	Ундециленовая кислота	Раствор для наружного применения, спрей
170.	Фексодинадин	Таблетки
171.	Фенилбутазон	Мазь
172.	Фенилэфрин	Капли назальные, спрей назальный
173.	Фенол	Спрей
174.	Флуконазол	Капсулы 150 мг № 1, таблетки 150 мг № 1
175.	Фолиевая кислота	Таблетки
176.	Формальдегид	Раствор для наружного применения
177.	Хлорамфеникол	Линимент
178.	Хлоргексидин	Суппозитории вагинальные, раствор для наружного применения
179.	Хлоринитрофенол	Раствор для наружного применения
180.	Холекальциферол	Раствор для приема внутрь
181.	Холина салицилат	Капли ушные
182.	Хондроитина сульфат	Капсулы, мазь
183.	Цетилпиридин	Таблетки
184.	Цетиризин	Таблетки, капли для приема внутрь, сироп
185.	Циклоцитидина монофосфат	Мазь
186.	Цинка гиалуронат	Гель, раствор для наружного применения
187.	Цинка оксид	Мазь
188.	Цинка соединения	Шампунь

189.	Цинка сульфат	Таблетки
190.	Эконазол	Аэрозоль, крем, гель, суппозитории вагинальные
191.	Эмедастин	Капли глазные
192.	Эмоксипин	Мазь, капли глазные
193.	Энтеросорбенты	Гель для приготовления суспензии для приема внутрь, паста для приема внутрь
194.	Эргокальциферол	Масляный раствор
195.	Эссенциальные фосфолипиды	Капсулы, таблетки

## ГЛАВА II. КОМБИНИРОВАННЫЕ ЛЕКАРСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА

№ п/п	Торговое наименование	Форма выпуска
1	2	3
196.	Агастацин	Настойка
197.	Адрианол	Капли назальные
198.	Аджисепт	Пастилки
199.	Азелликапс-вита	Капсулы
200.	Актовегин	Таблетки
201.	Алвипсал	Мазь
202.	Алгопикс	Шампунь
203.	Алка-зельтцер	Таблетки
204.	Аллервин	Капли глазные
205.	Аллохол	Таблетки
206.	Алмагель	Суспензия
207.	Алмагель А	Суспензия
208.	Алмагель нео	Суспензия
209.	Алмол	Суспензия
210.	Алором линимент	Линимент
211.	Алтей плюс	Сироп
212.	Алтейка	Микстура сухая во флаконах или пакетах
213.	Алфлутоп	Гель
214.	Алюмаг	Таблетки, суспензия
215.	Ангинал с витамином С	Сироп
216.	Ангинал с исландским мхом	Спрей
217.	Ангинал с календулой	Спрей
218.	Ангинал с мальвой	Спрей
219.	Ангинал с мальвой, ромашкой и шалфеем	Таблетки
220.	Ангинал с репешком	Спрей
221.	Ангинал с ромашкой	Спрей
222.	Ангинал с шалфеем, солодкой и эвкалиптовым маслом	Таблетки
223.	Ангинал спрей с шалфеем	Спрей
224.	Ангрикапс	Капсулы
225.	АнГриМакс	Капсулы
226.	Андипал	Таблетки
227.	Андипал-в	Таблетки
228.	Анестезол	Суппозитории
229.	Анти-ангин	Таблетки
230.	Анти-ангин формула	Пастилки, таблетки
231.	Антигеморрой	Мазь
232.	Антигринпин	Таблетки
233.	Антигрипповит	Капсулы
234.	Анти-П	Раствор для наружного применения
235.	Антисклерол	Капсулы
236.	Антифлебитик МК	Крем
237.	Антифлу	Растворимый порошок в пакетах, таблетки
238.	Антифлу бэби	Капли для приема внутрь
239.	Анузол	Суппозитории
240.	Апизартрон	Мазь

241.	Апилак	Мазь, таблетки
242.	Аралии настойка	Настойка
243.	Аркален	Мазь
244.	Армон	Крем
245.	Арники 5 % мазь с витамином Е на пчелином воске	Мазь
246.	Ароматол	Жидкость
247.	Арта	Таблетки
248.	Аскафф	Таблетки
249.	Аскофен Л	Таблетки
250.	Аскофен П	Таблетки
251.	Аскофен-Дарница	Таблетки
252.	Аскофен-экстра	Таблетки
253.	Аспаркам	Таблетки
254.	Аспаркам-Здоровье	Таблетки
255.	Аспровит С	Таблетки
256.	Астрасепт	Пастилки
257.	Афломаг	Суспензия
258.	Ацидин-пепсин	Таблетки
259.	Ацилакт	Таблетки, суппозитории вагинальные
260.	Бадяга	Порошок в пакетах
261.	Бактисубтил	Капсулы
262.	Баладекс	Сироп
263.	Бальзам "Золотая звезда"	Мазь, жидкий бальзам для наружного применения, карандаш для ингаляций
264.	Барбовал	Капли для приема внутрь
265.	Бекарбон	Таблетки
266.	Беллалгин	Таблетки
267.	Белластезин	Таблетки
268.	Венальгин	Таблетки
269.	Вен-гей обезболивающее растирание	Крем
270.	Вен-гей спортивный бальзам	Крем
271.	Вереш плюс капли	Капли для приема внутрь
272.	Весалол	Таблетки
273.	Ветиол	Суппозитории
274.	Вефунгин	Раствор для приема внутрь, экстракт жидкий
275.	Биен	Капсулы
276.	Биопин	Мазь
277.	Биофлор	Микробная масса
278.	Биофриз	Гель
279.	Бифидумбактерин	Порошок в пакетах, таблетки, суппозитории
280.	Бифидумбактерин сухой	Лиофилизат для приготовления раствора
281.	Бифидумбактерин форте	Порошок для внутреннего применения в пакетах
282.	Бификол сухой	Лиофилизат для приготовления раствора
283.	Бифинорм бифидумбактерин сухой	Лиофилизат для приготовления раствора
284.	Бифовал	Капсулы
285.	Бифовал детский	Таблетки
286.	Бободент	Гель
287.	Бом-бенге мазь	Мазь
288.	Бонджигар	Капсулы, сироп
289.	Бороментол	Мазь
290.	Вороплюс-Химани	Крем
291.	Боярышник	Таблетки
292.	Боярышника настойка	Настойка
293.	Брал	Таблетки
294.	Бралангин	Таблетки
295.	Бронхикум С	Пастилки, сироп
296.	Бронхикум-ТП	Эликсир
297.	Бронхипрет	Капли, сироп, таблетки
298.	Бронхипрет ТП	Таблетки
299.	Бронхосан	Капли для приема внутрь
300.	Брус	Суспензия, таблетки

301.	Валдисперт	Таблетки
302.	Валериана	Таблетки
303.	Валерианы настойка	Настойка
304.	Валерианы экстракт	Таблетки
305.	Валидол	Капсулы, таблетки
306.	Валидол с глюкозой	Таблетки
307.	Валидол-Дарница	Таблетки
308.	Валидол-Лубныфарм	Таблетки
309.	Валидол-Лугал	Таблетки
310.	Валидол-Фармстандарт	Таблетки
311.	Валоферин	Капли
312.	Валокордин	Раствор
313.	Валордин	Капли для приема внутрь
314.	Валосердин	Капли для приема внутрь
315.	Венесцин	Драже
316.	Веносал плюс	Гель
317.	Верона	Капсулы
318.	Виброцил	Гель назальный, капли назальные, спрей назальный
319.	Викаир	Таблетки
320.	Викалин	Таблетки
321.	Випробел	Мазь
322.	Випросал В	Мазь
323.	Вирогель	Гель
324.	Витаден	Капли глазные
325.	Вита-Йодурол	Капли глазные
326.	Витамины, поливитамины, в том числе в комбинации с микро (макро) элементами, добавками из лекарственного растительного сырья и другими	Таблетки, капсулы, драже, пастилки, сироп, раствор для приема внутрь, порошок для приготовления раствора для приема внутрь, масляный раствор, эликсир
327.	Витапрост	Суппозитории
328.	Витрум кардио омега-3	Капсулы
329.	Вобэнзим	Таблетки
330.	Водяного перца экстракт	Экстракт жидкий
331.	Вулнузан	Мазь
332.	Гальманин	Порошок для наружного применения
333.	Гальманин-МФФ	Порошок для наружного применения
334.	Гастал	Таблетки
335.	Гастралгин	Капли
336.	Гастрацид	Таблетки, суспензия
337.	Гастролит	Порошок для приготовления раствора для внутреннего применения
338.	Гастромед	Капли
339.	Гастропин	Капли
340.	Гастрофарм	Таблетки
341.	Гастрофунгин	Настойка
342/	Гевадал	Таблетки
343.	Геделикс	Капли
344.	Геделикс сироп от кашля	Сироп
345.	Гексализ	Таблетки
346.	Гелариум гиперикум	Драже
347.	Геломиртол	Капсулы
348.	Геломиртол форте	Капсулы
349.	Гематовит	Плитка
350.	Гематовит железо плюс	Плитка
351.	Гемороль	Суппозитории
352.	Генферон	Суппозитории
353.	Гепатромбин	Гель, мазь
354.	Гепатромбин Г	Суппозитории
355.	Гербапект	Сироп
356.	Гербион женьшень	Капсулы
357.	Гинкор	Гель
358.	Гинкор форт	Капсулы
359.	Гино-тардиферон	Таблетки
360.	Гипорамин	Таблетки

361.	Глаксенна	Таблетки
362.	Гликодин	Сироп
363.	Глицерин 25 г, раствор аммиака 10 % 25 мл, спирт этиловый 95 % 25 мл, вода очищенная до 100 мл	Раствор
364.	Гомеопатические лекарственные средства	За исключением инъекционных лекарственных форм
365.	Грааль бальзам	Бальзам для внутреннего применения
366.	Граммидин с анестетиком	Таблетки
367.	Гриппал сироп от простуды с черной бузиной и витамином С	Сироп
368.	Гриппал сироп от простуды с эхинацеей и витамином С	Сироп
369.	Гриппоблок	Порошок
370.	Гриппоцид	Капсулы
371.	Гэвкамен	Мазь
372.	Девясил 20 % с витамином Е на пчелином воске	Мазь
373.	Декатилен	Таблетки
374.	Декспантенол-Е	Крем
375.	Дентинокс гель Н	Гель
376.	Дермарэф	Мазь
377.	Дермасан	Жидкость для наружного применения
378.	Детская прелестница	Порошок для наружного применения
379.	Диавитол	Капли глазные, гель
380.	Диалакт	Лиофилизированный порошок
381.	Диаротокан	Жидкость
382.	Диасорб	Гель для приема внутрь
383.	Диасплен	Гель
384.	Диаферрум	Капсулы
385.	Доктор Мом	Пастилки
386.	Доктор Мом	Сироп
387.	Доктор Мом колд раб	Мазь
388.	Доктор Мом раствор-роликовый карандаш	Раствор
389.	Доктор Тайсс алергол морской спрей	Спрей
390.	Доктор Тайсс анисовое масло	Капсулы
391.	Доктор Тайсс афлусепт	Капли
392.	Доктор Тайсс бронхосепт	Капли для приема внутрь
393.	Доктор Тайсс венен гель	Гель
394.	Доктор Тайсс настойка эхинацеи	Настойка
395.	Доктор Тайсс окопник с витамином Е	Мазь
396.	Доктор Тайсс ревмакрем интенсив	Крем
397.	Доктор Тайсс сироп с подорожником от кашля	Сироп
398.	Доктор Тайсс шведская горечь	Раствор для приема внутрь и наружного применения
399.	Доктор Тайсс эвкалипт	Мазь
400.	Доктор Тайсс экстракт шалфея	Экстракт жидкий
401.	Доктор Тайсс экстракт шалфея с витамином С	Таблетки
402.	Доктор Тайсс экстракт эхинацеи	Таблетки
403.	Доктор Тайсс эхинацея форте	Капли для приема внутрь
404.	Доппельгерц виталотоник	Раствор для приема внутрь
405.	Доппельгерц энерготоник	Эликсир
406.	Драполен	Крем
407.	Ефитусин сироп солодкового корня	Сироп
408.	Желудочные капли Валентис	Капли для приема внутрь
409.	Женьшеня настойка	Настойка
410.	Зверобой	Таблетки
411.	Зверобоя настойка	Настойка
412.	Зеленина капли	Капли
413.	Зимал	Таблетки
414.	Зинерит	Порошок для приготовления раствора для наружного применения
415.	Зубные капли	Капли
416.	Иберогаст	Настойка

417.	Ибуклин	Таблетки
418.	Идеос	Таблетки
419.	Имунал	Капли
420.	Имодиум плюс	Таблетки
421.	Имудон	Таблетки
422.	Имунитал	Экстракт
423.	Ингалипт	Аэрозоль
424.	Индовазин	Гель
425.	Индовенол	Гель
426.	Индогрозин	Гель
427.	Инсадол	Таблетки
428.	Инсти	Гранулы
429.	ИРС-19	Спрей назальный
430.	Интеллан	Сироп, капсулы
431.	Исла-мус	Таблетки
432.	Ихтиол	Мазь, суппозитории
433.	Ихтиоловая мазь	Мазь
434.	Йогулакт	Капсулы
435.	Йоддицерин	Раствор
436.	Йокс	Раствор
437.	Йохимбекс-гармония	Капсулы
438.	Калгель	Гель зубной
439.	Календула	Мазь
440.	Календулы 20 % мазь с витамином Е на пчелином воске	Мазь
441.	Календулы мазь	Мазь
442.	Календулы настойка	Настойка
443.	Калимагвит	Капсулы
444.	Кальцекс	Таблетки
445.	Кальцемин	Таблетки
446.	Кальцемин Адванс	Таблетки
447.	Кальцивид	Таблетки
448.	Кальций + витамин Д3 витрум	Таблетки
449.	Кальций-Д3 Никомед	Таблетки
450.	Кальций-Д3 Никомед форте	Таблетки
451.	Кальций-Д3-МИК	Капсулы
452.	Кальций-Д3-МИК форте	Капсулы
453.	Кальциум фосфо С	Таблетки
454.	Канефрон Н	Драже, капли
455.	Капсикам	Мазь
456.	Кардиомагнил	Таблетки
457.	Кардолол	Капли
458.	Кардонат	Капсулы
459.	Карминативум бебинос	Капли для приема внутрь
460.	Касолин	Капсулы
461.	Касторовое масло	Масло
462.	Керасал	Мазь
463.	Кето плюс	Шампунь
464.	Кипферон	Суппозитории
465.	Клей БФ-6	Жидкость
466.	Климадинон	Раствор, таблетки
467.	Кломезол	Суппозитории
468.	Клотрисал-КМП	Мазь
469.	Колдрекс	Таблетки
470.	Колдрекс бронхо	Сироп
471.	Колдрекс макстрипп со вкусом лимона	Порошок для приготовления раствора для внутреннего применения
472.	Колдрекс найт	Сироп
473.	Колдрекс хотрем	Порошок для приготовления раствора для приема внутрь
474.	Колдрекс хотрем со вкусом лимона и меда	Порошок для приготовления раствора для внутреннего применения

475.	Колдрекс хотрем со вкусом черной смородины	Порошок для приготовления раствора для внутреннего применения
476.	Колибактерин сухой	Лиофилизат для приготовления раствора для внутреннего применения
477.	Комбиспазм	Таблетки
478.	Контаб	Таблетки
479.	Контрактубекс	Гель
480.	Контрацептивы	Таблетки, свечи, драже, трансдермальные терапевтические системы, кольцо вагинальное
481.	Корвалдин	Капли для приема внутрь
482.	Корвалмид	Капли для приема внутрь
483.	Корвалол	Капли для приема внутрь
484.	Корвалол-фармстандарт	Капли для приема внутрь
485.	Корвалтаб	Таблетки
486.	Кофицил-плюс	Таблетки
487.	Крапивы экстракт жидкий	Экстракт
488.	Красавки экстракт	Суппозитории
489.	Кратал	Таблетки
490.	Кратинекс	Капли для приема внутрь
491.	Крушины сироп	Сироп
492.	Лайф 600	Таблетки
493.	Лактобактерин сухой	Лиофилизированный порошок
494.	Ламивит	Раствор для приема внутрь
495.	Левомеколь	Мазь
496.	Ледум	Мазь
497.	Лекарственное растительное сырье и сборы из него, за исключением травы чистотела, побегов багульника болотного, которые подлежат отпуску по рецепту врача	
498.	Ливолин форте	Капсулы
499.	Ликоред	Капсулы
500.	Линекс	Капсулы
501.	Линимент бальзамический (по Вишневскому)	Линимент
502.	Линкас	Сироп
503.	Лопуха 20 % гель	Гель
504.	Лоштак	Таблетки
505.	Лугаколд-ЛХФЗ	Порошок для приготовления раствора для приема внутрь
506.	Льюголь	Спрей
507.	Льюголя раствор с глицерином	Раствор
508.	Маалокс	Таблетки, суспензия
509.	Магвит	Капсулы
510.	Магнагель	Таблетки
511.	Магневит В6	Драже
512.	Магне В6 премиум	Таблетки
513.	Магне В6	Таблетки, раствор для приема внутрь
514.	Магнефар В6	Таблетки
515.	Мазь для ран	Мазь
516.	Мазь репешка 20 % с витамином Е на пчелином воске	Мазь
517.	Мазь шалфея 20 % с витамином Е на пчелином воске	Мазь
518.	Максиган	Таблетки
519.	Мальтофер	Таблетки, капли для приема внутрь
520.	Мальтофер фол	Таблетки
521.	Мараславин	Раствор
522.	Маркобилоба	Капсулы
523.	Масло семян тыквы	Масло
524.	Меланин	Мазь
525.	Меновазин	Раствор для наружного применения
526.	Менпол	Спрей
527.	Ментоловое масло	Масляный раствор

528.	Ментосал	Капли назальные
529.	Метеоспазмил	Капсулы
530.	Метрогил дента	Гель стоматологический
531.	Метродент	Гель стоматологический
532.	Микосептин	Мазь
533.	Микроцид	Жидкость
534.	Микстура от кашля сухая для детей	Порошок
535.	Миррамил	Спрей
536.	Миртоплекс	Мазь
537.	Мирры настойка	Настойка
538.	Мукалтин	Таблетки
539.	Мукофальк	Гранулы
540.	Мумие	Суппозитории
541.	Мусинум с экстрактом крушины	Таблетки
542.	Мятные таблетки	Таблетки
543.	Мяты перечной настойка	Настойка
544.	Назол Адванс	Спрей назальный
545.	Назол кидс	Спрей назальный
546.	Найз гель	Гель
547.	Неврозал успокоительный сироп со зверобоем и хмелем	Сироп
548.	Невромед	Капли для приема внутрь
549.	Нео борочиллина С	Таблетки
550.	Нео-анузол	Суппозитории
551.	Неоинтестопан	Таблетки
552.	Неотуссин	Сироп
553.	Неофлю 500	Порошок для приготовления раствора для внутреннего применения
554.	Неофлю 750	Порошок для приготовления раствора для внутреннего применения
555.	Нобрассит	Раствор
556.	Новалгин	Таблетки
557.	Ново-пассит	Раствор, таблетки
558.	Новосепт	Пастилки
559.	Нозейлин	Капли глазные, капли назальные
560.	Облепихи плодов и листьев масло	Масло
561.	Облепиховое масло	Капсулы, масло, суппозитории
562.	Облепиховые суппозитории	Суппозитории
563.	Окопника 20 % мазь с витамином Е на пчелином воске	Мазь
564.	Олестезин	Суппозитории
565.	Олиметин	Капсулы
566.	Омакор	Капсулы
567.	Ореха грецкого листьев настойка	Настойка
568.	Остеовитал	Таблетки
569.	Остеомаг витрум	Таблетки
570.	Отидеп	Раствор
571.	Отикаин	Капли ушные
572.	Отипакс	Капли ушные
573.	Отирелакс	Капли ушные
574.	Офтагель	Гель глазной
575.	Офтальмо-септонекс	Капли глазные
576.	Офтан катахром	Капли глазные
577.	Падма 28	Таблетки
578.	Пайлекс	Таблетки
579.	Панавир	Гель
580.	Панадол экстра	Таблетки
581.	Панангин	Таблетки
582.	Панивит	Таблетки
583.	Панкреофлат	Таблетки
584.	Пантокрин	Таблетки
585.	Папазол	Таблетки

586.	Папазол-ЛХФЗ	Таблетки
587.	Пара плюс	Аэрозоль
588.	Парадик-CNS	Таблетки
589.	Паракомби	Таблетки
590.	Парамедекс	Сироп
591.	Параскофен	Таблетки
592.	Парафекс	Порошок для перорального применения
593.	Пассифит	Сироп
594.	Пепонен	Капсулы
595.	Пепфиз	Таблетки
596.	Перметрин с бактерицидом	Мазь
597.	Пермиксон	Капсулы, таблетки
598.	Персен	Капсулы, таблетки
599.	Пертуссин	Жидкость, сироп
600.	Перца стручкового настойка	Настойка
601.	Пиновит	Капли назальные, аэрозоль назальный
602.	Пиносол	Капли назальные, мазь назальная, крем назальный
603.	Пиона настойка	Настойка
604.	Пиона уклоняющегося настойка	Настойка
605.	Плантаглюцид-Здоровье	Гранулы
606.	Плантекс	Гранулы
607.	Подорожника настойка	Настойка
608.	Подорожника сироп с витамином С	Сироп
609.	Подорожника сок	Жидкость для внутреннего применения
610.	Подорожник 20 % с витамином Е на пчелином воске	Мазь
611.	Полданен	Таблетки
612.	Полижинакс	Капсулы вагинальные
613.	Полижинакс вирго	Капсулы вагинальные
614.	Поликапран	Салфетки
615.	Полифепан	Порошок для внутреннего применения
616.	Полифитол-1	Настойка
617.	Постеризан	Мазь, суппозитории
618.	Постеризан форте	Мазь, суппозитории
619.	Препарейшн эйч	Суппозитории
620.	Присыпка детская	Порошок в упаковке
621.	Пробифор	Порошок для внутреннего применения
622.	Прокто-гливенол	Крем, суппозитории
623.	Проподез	Таблетки
624.	Прополис МК	Гель
625.	Прополис С	Таблетки
626.	Прополис цинк МК	Крем
627.	Прополиса настойка	Настойка
628.	Пропосол	Аэрозоль
629.	Пропосол-Н	Спрей для ингаляций
630.	Проспан	Сироп
631.	Просталин	Суппозитории
632.	Простамол-уно	Капсулы
633.	Простанорм	Экстракт жидкий
634.	Простопин	Суппозитории
635.	Пустырника настойка	Настойка
636.	Рамевал	Настойка
637.	Ранферон-12	Капсулы
638.	Раунатин	Таблетки
639.	Рафахолин Ц	Драже
640.	Ревалгин	Таблетки
641.	Ревмагерб	Таблетки
642.	Регесан	Масло
643.	Регидол	Порошок для приготовления раствора для приема внутрь
644.	Регидрон	Дозированный порошок
645.	Регулакс	Кубики для внутреннего применения

646.	Резорбан	Мазь
647.	Рекутан	Раствор
648.	Релиф	Мазь, суппозитории
649.	Релиф Адванс	Мазь, суппозитории
650.	Релиф ультра	Суппозитории
651.	Ренни	Таблетки
652.	Репарэф-1	Мазь
653.	Репарэф-2	Мазь
654.	Рибомунил	Таблетки, гранулы для приготовления раствора для приема внутрь
655.	Римол	Таблетки
656.	Ринза	Таблетки
657.	Ринза лорсепт	Таблетки
658.	Ринзасип	Порошок
659.	Риниколд	Таблетки
660.	Ринофлуимуцил	Аэрозоль назальный
661.	Родиолы экстракт жидкий	Экстракт
662.	Розавит	Сироп
663.	Ромазулан	Раствор для местного применения и приема внутрь
664.	Ротокан	Жидкость
665.	Румалайя	Таблетки
666.	Рутэс	Суппозитории
667.	Рыбий жир	Капсулы
668.	Рыбий жир витаминизированный	Капсулы
669.	Салицилово-цинковая паста	Паста
670.	Салумин	Гель
671.	Санорин-аналергин	Капли назальные и глазные
672.	Саридон	Таблетки
673.	Себидин	Таблетки
674.	Седавит	Раствор
675.	Сенаде	Таблетки
676.	Сенадексин	Таблетки
677.	Сенны экстракт сухой	Таблетки
678.	Септилин	Таблетки, сироп
679.	Септолете	Таблетки
680.	Септолете Д	Таблетки
681.	Септолете плюс	Таблетки
682.	Сердечные капли Валентис	Капли для приема внутрь
683.	Серно-салициловая мазь	Мазь
684.	Синкаптон	Таблетки
685.	Синупрет	Капли, драже
686.	Синуфорте	Порошок
687.	Сироп девясила с витамином С	Сироп
688.	Сироп от кашля для детей с алтеем и витамином С	Сироп
689.	Сироп от кашля для детей с алтеем, тимьяном и витамином С	Сироп
690.	Сироп от кашля для детей с исландским мхом, ромашкой и витамином С	Сироп
691.	Сироп от кашля для детей с плющом, мальвой и витамином С	Сироп
692.	Сироп от кашля и простуды для детей с витамином С	Сироп
693.	Сироп от кашля с исландским мхом и витамином С	Сироп
694.	Сироп от кашля с исландским мхом, анисом и витамином С	Сироп
695.	Сироп от кашля с мать-и-мачехой, подорожником и витамином С	Сироп
696.	Сироп от кашля с подорожником и витамином С	Сироп
697.	Сироп от кашля с подорожником, чабрецом и витамином С	Сироп

698.	Сироп от кашля с чабрецом и витамином С	Сироп
699.	Сироп от простуды с цветками липы и витамином С (гриппал)	Сироп
700.	Сироп от простуды с шалфеем и витамином С (гриппал)	Сироп
701.	Сироп тимьяна	Сироп
702.	Сироп чабреца с витамином С	Сироп
703.	Скипидарная мазь	Мазь
704.	Слеза натуральная II	Капли глазные
705.	Слипекс	Спрей
706.	Смесь для ингаляций	Раствор для ингаляций
707.	Сок желудочный натуральный "эквин"	Раствор для приема внутрь
708.	Солесан	Раствор
709.	Солкокерасал	Мазь
710.	Солодки корня сироп	Сироп
711.	Сорбифер дурулес	Таблетки
712.	Софрадекс	Капли ушные/глазные
713.	Софтовак	Порошок для приема внутрь
714.	Спазмалгон	Таблетки
715.	Спалгин форте	Таблетки
716.	Спрегаль	Аэрозоль
717.	Стопартроз форте	Порошок для приготовления раствора для приема внутрь
718.	Стоптуссин	Капли для приема внутрь, таблетки
719.	Стоптуссин фито	Сироп
720.	Суппозитории с маслом семян тыквы	Суппозитории
721.	Суприма-бронхо	Сироп
722.	Суприма-лор	Таблетки
723.	Суприма-плюс	Мазь
724.	Тавамин	Капсулы
725.	Тахокомб	Абсорбирующее раневое покрытие - пластины, покрытые оболочкой
726.	Теймурова паста	Паста
727.	Темпалгин	Таблетки
728.	Темпанал-КМП	Таблетки
729.	Темпангинол	Таблетки
730.	Темпимет	Таблетки
731.	Терафлекс	Капсулы
732.	Терафлекс М	Крем
733.	Терафлю	Порошок дозированный для приготовления раствора для приема внутрь
734.	Терафлю лар	Спрей
735.	Терафлю СНС	Порошок для приготовления раствора для приема внутрь
736.	Терафлю экстра	Порошок для приготовления раствора для внутреннего применения
737.	Терафлю экстратаб	Таблетки
738.	Термасил	Сироп
739.	Терпентинное очищенное масло	Масло
740.	Тонзилгон Н	Драже
741.	Тонуссан	Экстракт
742.	Транспульмин бальзам S для детей	Крем
743.	Трахисан	Таблетки
744.	Триалгин	Таблетки
745.	Трибестан	Таблетки
746.	Трикардин	Капсулы, таблетки
747.	Тримунал	Таблетки
748.	Трисил	Таблетки
749.	Туссин плюс	Сироп
750.	Ульгамакс	Таблетки
751.	Упсарин упса с витамином С	Таблетки
752.	Уродан	Гранулы
753.	Фальмокс	Суспензия
754.	Фапирин С	Порошок для приготовления раствора для приема внутрь
755.	Фармаколд	Капсулы

756.	Фастин	Мазь
757.	Фезам	Капсулы
758.	Фемизол	Таблетки
759.	Фервекс	Порошок для приготовления раствора для приема внутрь
760.	Фервекс для детей	Порошок для приготовления раствора для приема внутрь
761.	Ферооплект	Таблетки
762.	Финалгон	Мазь
763.	Фитодолор	Капли для приема внутрь
764.	Фитолизин	Паста для приема внутрь
765.	Фитомали	Мазь
766.	Фитонсол	Таблетки
767.	Фиторелакс	Таблетки
768.	Фитосед	Настойка
769.	Фламин-здоровье	Таблетки
770.	Флюколдекс-С	Порошок для приготовления раствора для внутреннего применения
771.	Формидрон	Раствор для наружного применения
772.	Фортранс	Порошок для приготовления раствора для приема внутрь
773.	Фураталгин-Арпи	Капли ушные
774.	Хасцерал	Мазь
775.	Хлорофиллипт	Масляный раствор, раствор спиртовой
776.	Холагол	Капли для приема внутрь
777.	Холензим	Таблетки
778.	Холисал	Гель стоматологический
779.	Холосас	Сироп
780.	Хондроарт	Мазь
781.	Хондрозамин	Капсулы
782.	Хондроксид	Мазь
783.	Хондрофлекс	Крем
784.	Хофитол	Таблетки
785.	Центрасепт с исландским мхом	Таблетки
786.	Цикло 3 форт	Капсулы
787.	Циклодинон	Капли для приема внутрь, таблетки
788.	Цинка сульфат 0,25 % и борная кислота 2 %	Капли глазные
789.	Цистон	Таблетки
790.	Цитеал	Раствор
791.	Цитрамон В	Таблетки
792.	Цитрамон П	Таблетки
793.	Цитрамон П-МИК	Капсулы
794.	Цитрамон У	Таблетки
795.	Цитрамон-5	Таблетки
796.	Цитрамон-боримед	Таблетки
797.	Чабреца сироп	Сироп
798.	Чемеричная вода	Раствор для наружного применения
799.	Череды 20 % с витамином Е на пчелином воске мазь	Мазь
800.	Черника-мик	Капсулы
801.	Шалфей	Пастилки, таблетки
802.	Шиповника масло	Масло
803.	Эвика	Капсулы
804.	Эвказолин	Аэрозоль назальный
805.	Эвкалипт	Таблетки
806.	Эвкалипт-М	Пастилки
807.	Эвкалипта настойка	Настойка
808.	Эйконол	Капсулы
809.	Экстракт валерианы	Таблетки
810.	Элеутерококк	Экстракт
811.	Эликсир грудной	Эликсир
812.	Эндофальк	Порошок для приготовления раствора для приема внутрь
813.	Энтегнин	Таблетки
814.	Энтобан	Капсулы, сироп
815.	Эпадол	Капсулы

816.	Эскувит	Таблетки
817.	Эскузан	Раствор для приема внутрь
818.	Эспол	Мазь
819.	Эстифан	Таблетки
820.	Эукарбон гербал	Таблетки
821.	Эфизол	Таблетки
822.	Эф-туссин	Таблетки
823.	Эффералган с витамином С	Таблетки
824.	Эхимунал форте	Капсулы
825.	Эхинацеи настойка	Настойка
826.	Эхинацеи пурпурной экстракт жидкий	Экстракт
827.	Эхинацея	Таблетки
828.	Эжингин	Таблетки
829.	Юниэнзим с МПС	Таблетки

*Приложение  
к постановлению Министерства здравоохранения Республики Беларусь  
от 28.09.2007 г. №88*

---

---

Подписка по каталогу РО «Белпочта» производится во всех отделениях связи и пунктах подписки Беларуси

## ***Не забудьте подписаться!***

### ***Бюллетень***

#### ***«Вопросы организации и информатизации здравоохранения»***

— наиболее полное специализированное периодическое информационное аналитическое и реферативное издание в республике, предназначенное **для руководителей здравоохранения всех уровней**. В бюллетене публикуются обзоры и статьи по проблемам общественного здоровья и здравоохранения, информатизации здравоохранения, статистические данные о медико-демографической ситуации в республике и за рубежом, а также директивная и нормативная информация.

**Подписные индексы: 74855 — для индивидуальных подписчиков  
748552 — ведомственная подписка**

Периодичность выпуска — 1 раз в квартал  
Издательская цена 1-го номера бюллетеня в I полугодии 2008 г. (без НДС):  
для индивидуальных подписчиков — 10000 руб.,  
ведомственная подписка — 17700 руб.

---

---

*Раздел «Директивные и нормативные документы в здравоохранении» подготовили Т.Н. Москвичева, Л.Е. Малюкова*

*Редактор: Н.В. Новаш  
Компьютерный набор: С. В. Комарова  
Компьютерная верстка: Н. Ф. Гелжец  
Подписано в печать 18.12.2007 г. Формат бумаги 60x84 1/8  
Бумага офсетная. Гарнитура Таймс. Печать офсетная. Уч.-изд. л. 15,0. Тираж 680 экз. Зак. №*

*Адрес редакции: 220013, Минск-13, ул. П. Бровки, 1.  
Лаборатория информационного сопровождения реформ в здравоохранении РНПЦ МТ,  
тел. (017) 296-61-87.  
Свидетельство о регистрации средства массовой информации № 198 от 6 сентября 2007 г.  
Отпечатано в типографии РУП "Минсктипроект". 220123, Минск, ул. В.Хоружей, 13.  
Лицензия №02330/0131685 от 29.03.2004 г. Тел. (017) 288-60-88.*